

Gategoods

Gatemiljøprodukter
Rammer og lokk for kabelkummer
Multikonsoller

Bruk FURNES på toppen



*Støpejern
i alle miljøer
-spør oss!*

August 2009



Tlf. 62 53 83 00 - Fax. 62 53 83 01
salg.furnes@furnes-hamjern.no
www.furnes-hamjern.no

Avdeling Furnes har følgende sertifikater.

NS-EN ISO 9001:2000



NS-EN ISO 14001



NS-EN 124



	Side
Sertifikater	2
Rammer og lokk for Ø800	4
Norsk standard rammer, lokk og rist for Ø650	4- 5
Vedlikeholdslokk for Ø650	5
LongLife ramme og lokk for Ø650	5
Rammer, lokk og rist for Ø600	6
Rammer, lokk, rist og kuppelrist for Wavin Tegra 600	6
Rammer, lokk og rist for Wavin Ø425	6
Rammer, lokk og rist med slite-/ dempebelegg for Ø400 betong.	7
Rammer, lokk og rist for Ø400 betong	7
Rammer, lokk og rist for Wavin Ø315 og Ø300 betong	7
Rammer og lokk Ø250	8
Rammer, lokk og rist Ø200 betong	8
Ramme og rist Ø100/Ø110 betong/plast	8
Sluk Ø650, 600x600, 450x500	8
Rennestenssluk for Ø400 betong	9
Rennestenssluk og kuppelrist for Wavin Ø315	9
Rennestenssluk for Ø300 betong	10
Rennestenssluk for Ø200, Ø150/160 og Ø125 betong/plast	10
Kjeftsluk for Ø650	11
Kjeftsluk med frontrist for Ø650	11
Kjeftsluk for Ø400	11
Kuppelrister Ø650, Ø600, Ø400 og Ø300 betong	12
Dykkere Ø200, Ø150/160 og Ø125	12
Stoppekranbokser og polygonpunkt	13
Diverse rister	13- 14
Lokk for fjernvarmekummer	14
Verktøy for kumlokk	15
Furnes rammer og lokk for kabelkummer	16
Gatemiljøprodukter	16

Kontakt oss på


Tlf.: sentralbord: +47 62 53 83 00

Fax: +47 62 53 83 01

E-post: avd.furnes@furnes-hamjern.no

Tlf.: ordrekontor / kundeservice +47 62 53 83 10 / -11

Tlf og e-post til dine kontaktpersoner, samt teknisk dokumentasjon finner du på
www.furnes-hamjern.no



Rammer for Ø800

NRF nr.	Art nr.	Betegnelse	Klasse	Vekt kg/stk.
330 02 72	2711	Flytende ramme for kum Ø800	D400	65
330 02 73	2712	Fast ramme for kum Ø800. H = 100	D400	35
330 02 74	2713	Firkantet ramme for kum Ø800. H = 100	D400	77

Lokk for rammer Ø800


NRF nr.	Art nr.	Betegnelse	Klasse	Vekt kg/stk.
330 02 71	2210T	Lokk Ø800 med pakning	D400	55
330 02 75	2210TPS	Lokk Ø800 m/påstøpt pakning	D400	55
330 12 22	8007	Rund gummipakning for lokk 2210	-	1

Ramme med hengslet lokk for Ø800

NRF nr.	Art nr.	Betegnelse	Klasse	Vekt kg/stk.
330 02 76	2810/2410T	Flytende ramme Ø800 og lokk med lås, hengsling og slite-/dempering	D400	142

Lokkene kan leveres med by-/kommunevåpen eller logo 2410TBVY

Norsk standard rammer for Ø650




Rammer for norsk standard lokk

NRF nr.	Art. nr.	Betegnelse	Klasse	Vekt kg/stk.
330 01 41	2620	Fast ramme NS 1991 GJL	D400	37
330 01 22	2622	Flytende firkantramme NS 1990 GJS	D400	58
330 01 04	2623S	Flytende ramme NS 1990 SJK med spalter	D400	46
330 01 03	2623SD	Flytende ramme NS1990 GJS med spalter og slite-/dempering	D400	45
330 01 06	2624	Flytende ramme NS 1990 GJS med høyt skjørt	D400	55
330 01 07	2624 m/anl.	Flytende ramme NS 1990 GJS med høyt skjørt og anlegg for mellomlokk	D400	55
330 01 08	2624S	Flytende ramme NS 1990 GJS med høyt skjørt og spalter	D400	55
330 01 09	2624S m/anl.	Flytende ramme NS 1990 GJS med høyt skjørt, spalter og anlegg for mellomlokk	D400	55

Tilbehør til norsk standard lokk og rammer

NRF nr.	Art. nr.	Betegnelse	Vekt kg/stk.
330 02 62	2031A	Mellomlokk for NS rammer	0,85
330 02 67	2032 ISO	Isolerende lokk for NS rammer	0,55
330 01 58	8002	Dempe-/tettering for NS rammer	0,95
330 12 16	8004	Plugg for spetthull 40x40x30	0,01
330 12 26	8009	Slite-/dempering for NS rammer	0,3
330 12 14	8114	Trosse Tor	4,5
330 12 17	8110	Knast for mellomlokk	0,15
330 12 23	8006	Rund gummipakning for lokk 2104	1
330 12 27	8027	Slite-/dempering for NS lokk 2107T/HT, 2108T/HT, 2111PS, 3021T/HT, 3022T	0,3



Lokk alternativ 1 for norsk standard rammer

NRF nr.	Art. nr.	Betegnelse	Klasse	Vekt kg/stk.
330 00 25	2100T	Kumlokk NS 1992 SjG, pinnesikre spetthull	D400	65
330 00 86	2100TPIL	Kumlokk NS 1992 SjG m/pilmønster, pinnesikret spetthull	D400	65
330 00 76	2102T	Kumlokk NS 1992 SjK m/lås og pilmønster, pinnesikret spetthull	D400	42
330 00 64	2103T	Kumlokk NS 1992 SjK, pinnesikre spetthull	D400	41
330 00 92	2104	Kumlokk NS 1992 SjK med pakning	D400	43
330 00 49	2107T	Kumlokk NS 1992 SjK med slite-/dempering, pinnesikre spetthull	D400	38
330 00 51	2107HT	Kumlokk NS 1992 SjK med slite-/dempering, helt tette spetthull	D400	38
330 00 77	2108T	Kumlokk NS 1992 med lås, pilmønster, slite-/dempering, pinnesikret spetthull	D400	43
330 00 78	2108HT	Kumlokk NS 1992 med lås, pilmønster, slite-/dempering, helt tette spetthull	D400	43
330 00 26	2111PS	Kumlokk NS 1992 SjG med pilmønster, påstøpt pakning og åpent spetthull	D400	60
330 00 97	2141	Ristlokk NS 1995 SjK med lås	D400	34
330 00 98	2142	Ristlokk NS 1995 SjK med lås og slite-/dempering	D400	31

Lokkene kan leveres med by-/kommunevåpen eller logo.

Lokk alternativ 2 for norsk standard rammer

NRF nr.	Art. nr.	Betegnelse	Klasse	Vekt kg/stk.
330 01 59	2130	Delt lokk for trafikklys. Passer i NS rammer	B125	28
330 10 08	3021HT/6501	Kumlokk med sentrisk hull og kapsel-lokk 6501 og helt tette spetthull	D400	50,5
330 10 07	3021T/6501	Kumlokk med sentrisk hull og kapsel-lokk 6501 og pinnesikret spetthull	D400	50,5
330 10 13	3022T/6501	Kumlokk med eksentrisk hull og kapsel-lokk 6501, pinnesikret spetthull.	D400	86


Vedlikeholdslokk for Ø650



Vedlikeholdslokk for norsk standard rammer

NRF nr.	Art. nr.	Betegnelse	Klasse	Vekt kg/stk.
330 00 27	2111TPSS	Vedlikeholdslokk for NS rammer	D400	64

LongLife ramme og lokk for Ø650



NRF nr.	Art. nr.	Betegnelse	Klasse	Vekt kg/stk.
330 01 24	2909	Flytende ramme type LongLife til kummer Ø650	D400	61
330 00 41	2903TPPS	Lokk type LongLife, pinne-sikkert spetthull	D400	48
330 00 42	2903HTPPS	Lokk type LongLife, helt tett spetthull	D400	48

Rammer, lokk og rist for Ø600



Rammer for Ø600


NRF nr.	Art. nr.	Betegnelse	Klasse	Vekt kg/stk.
330 02 12	2702	Fast ramme med slite-/dempering, H=100 for kum Ø600	D400	33
330 02 13	2705	Fast firkant ramme m slite-/dempering for Ø600 kum. H=100	D400	57
330 02 14	2802	Flytende ramme m/slite-/dempering og langt skjørt for Ø600 kum	D400	53
330 12 43	8013	Slite-/dempering for rammeserie 2700 og 2802	-	0,2
330 02 15	2803	Flytende ramme m/langt skjørt for Ø600 kum	D400	54

Lokk og rist til rammer Ø600

NRF nr.	Art. nr.	Betegnelse	Klasse	Vekt kg/stk.
330 02 21	2401T	Lokk m/lås, tette spetthull	D400	50
330 02 22	2206	Rist m/lås	D400	39Lokket kan


Lokket kan leveres med by-/kommunevåpen eller logo. Lokk med gummipakn. eller påstøpt polyuretanpakn. på forespørsel.

Ramme, lokk, rist og kuppelrist for Wavin Tegra 600



NRF nr.	Art. nr.	Betegnelse	Klasse	Vekt kg/stk
330 01 23	2619	Flytende ramme for Tegra 600 teleskopprør (leveres uten teleskopprør)	D400	50
330 14 11	2108TWAVIN	Kumlokk NS 1992 med lås, pilmønster, slite-/dempering og logo for Wavin, pinnesikret spetthull	D400	43
330 00 98	2142	Ristlokk NS 1995 SJK med lås og slite-/dempering	D400	31
330 05 11	5361	Kuppelrist Ø600 lav type	B125	33

Rammer, lokk og rist med slite-/ dempebelegg for Wavin Ø425



Rammer til Ø425 Wavin stigerør

NRF nr.	Art. nr.	Betegnelse	Klasse	Vekt kg/stk.
330 03 84	2823	Flytende ramme for Wavin Ø425 stigerør	D400	39
330 03 94	2828	Firkantramme for Wavin Ø425 stigerør	D400	49
330 03 96	6881	Forbindelsesplate	-	13

Rammer til Ø425 Wavin teleskopprør

NRF nr.	Art. nr.	Betegnelse	Klasse	Vekt kg/stk.
330 03 85	2824	Flytende ramme for Wavin Ø425 teleskop	D400	34
330 03 95	2829	Firkantramme for Wavin Ø425 teleskop	D400	45
330 03 96	6881	Forbindelsesplate	-	13

Lokk og rist for rammer Ø425 Wavin

NRF nr.	Art. nr.	Betegnelse	Klasse	Vekt kg/stk.
330 03 41	2421T	Lokk m/lås og slite-/dempering for rammer Ø355, Ø400 og Ø425	D400	22
330 03 42	2422	Rist med lås og slite-/dempering for rammer Ø355, Ø400 og Ø425	D400	20

Lokket kan leveres med by-/kommunevåpen eller logo.

Rammer, lokk og rist med slite-/ dempebelegg for Ø400 betong



Rammer for Ø400 betong


NRF nr.	Art. nr.	Betegnelse	Klasse	Vekt kg/stk.
330 03 52	2821	Flytende ramme for Ø400 kum	D400	38

Lokk for rammer Ø400

NRF nr.	Art. nr.	Betegnelse	Klasse	Vekt kg/stk.
330 03 41	2421T	Lokk m/lås og slite-/dempering for rammer Ø355, Ø400 og Ø425	D400	22
330 03 42	2422	Rist med lås og slite-/dempering for rammer Ø355, Ø400 og Ø425	D400	20

Lokket kan leveres med by-/kommunevåpen eller logo.

Rammer, lokk og rist for Ø400 betong




Rammer for Ø400 betong

NRF nr.	Art. nr.	Betegnelse	Klasse	Vekt kg/stk.
330 03 62	6872	Flytende firkantramme for kum Ø400	D400	42
330 03 51	6871	Flytende ramme for kum Ø 400	D400	30

Lokk for rammer Ø400

NRF nr.	Art. nr.	Betegnelse	Klasse	Vekt kg./stk
330 03 46	6721T	Lokk m/lås Ø400 / Ø425 tette spetthull	D400	19
330 03 45	6721	Lokk m/lås Ø400 / Ø425 åpne spetthull	D400	19
330 03 67	6722	Rist m/lås til Ø400 / Ø425	D400	14,5

Rammer, lokk og rist med slite-/ dempebelegg for Wavin Ø315 og Ø300 betong



Rammer for Ø315 Wavin stigerør

NRF nr.	Art. nr.	Betegnelse	Klasse	Vekt kg/stk.
330 03 08	2833	Flytende ramme for Wavin Ø315 stigerør	D400	31
330 03 13	2838	Firkantramme for Wavin Ø315 stigerør	D400	37
330 03 15	4163	Forbindelsesplate	-	14

Rammer for Ø315 Wavin teleskoprør

NRF nr.	Art. nr.	Betegnelse	Klasse	Vekt kg/stk.
330 03 09	2834	Flytende ramme for Wavin Ø315 teleskop.	D400	20,5
330 03 14	2839	Flytende ramme for Wavin Ø315 teleskop.	D400	20,5
330 03 15	4163	Forbindelsesplate	-	14

Ramme for Ø300 betong

NRF nr.	Art. nr.	Betegnelse	Klasse	Vekt kg/stk.
330 03 07	2832	Flytende ramme for kum Ø300	D400	25

Lokk og rist til rammer Ø315

NRF nr.	Art. nr.	Betegnelse	Klasse	Vekt kg. /stk
330 03 02	2431T	Lokk m/lås og slite-/dempering for rammer Ø300, Ø315	D400	15
330 03 03	2432	Rist med lås og slite-/dempering for Ø300 og Ø315	D400	13

Lokket kan leveres med by-/kommunevåpen eller logo.



Lokket 6501 har slite-/demering
av polyuretan
Benyttes også sammen med lokk 3021T/HT og 3022T

Rammer Ø250

NRF nr.	Art. nr.	Betegnelse	Klasse	Vekt kg/stk.
330 10 56	6500	Flytende ramme for kum Ø250	D400	16
330 10 58	6502	Flytende firkantramme for kum Ø250	D400	20

Lokk for rammer Ø250

NRF nr.	Art. nr.	Betegnelse	Klasse	Vekt kg/stk.
330 10 57	6501	Kapsellokk for ramme 6500/6502 og lokk 3021/3022	D400	10

Tilbehør til lokk Ø250

NRF nr.	Art. nr.	Betegnelse	Klasse	Vekt kg/stk.
330 12 25	8008	Slite-/dempering for 6501	-	0,1

Ramme, lokk og rist for Ø200 betong



6420



6423



6424



6421

Rammer for Ø200 betong

NRF nr.	Art. nr.	Betegnelse	Klasse	Vekt kg/stk.
330 11 71	6420	Flytende ramme for kum Ø200	D400	13
330 11 72	6421	Kvadratisk ramme for kum Ø200	D400	16

Lokk til rammer Ø200

NRF nr.	Art. nr.	Betegnelse	Klasse	Vekt kg/stk.
330 11 76	6423	Lokk for ramme Ø200	D400	6
330 11 75	6424	Rist for Ø200	D400	6

Ramme med rist for Ø100 betong/110 plast


4352/5008

Ramme og rist for Ø100 betong / Ø110 plast

NRF nr.	Art. nr.	Betegnelse	Klasse	Vekt kg/stk.
330 0767	4352 / 5008	Firkantet flytende ramme med rist for Ø100 kum	-	18

Sluk Ø650, 600x600 og 450x500


4123



4120-4121

Gjennomstrømningsareal 752cm²


4124

Rennstensramme med rist Ø650, 600x600 og 450x500

NRF nr.	Art. nr.	Betegnelse	Klasse	Vekt kg/stk.
330 07 21	4120/4121	Flytende ramme m/hengslet låst rist Oslo modell	D400	72
330 12 51	4123	Underramme for kum Ø650 eller 600x600		30
330 12 52	4124	Underramme for 4120 for kum 450x500		20

Rammer med rist for gammel 4100

NRF nr.	Art. nr.	Betegnelse	Klasse	Vekt kg/stk.
330 07 22	4125/4121	Flytende ramme m/ rist, for gammel underramme 4100	D400	77
330 04 53	4126	Regulerbar / fast ramme for underramme 4100 og rist 4121	D400	33
330 12 69	4100kile	Kile for ramme 4125 og 4126		6

Flytende ramme med rist for gammel 4110

NRF nr.	Art. nr.	Betegnelse	Klasse	Vekt kg/stk.
330 07 23	4120S/4121/4124S	Flytende ramme med rist og underramme (Erstatter gammel ramme med rist 4110)	D400	68,5

Rist

NRF nr.	Art. nr.	Betegnelse	Klasse	Vekt kg/stk.
330 12 64	4121	Hengslet låst rist for ramme 4120, 4120S, 4125, 4126	D400	30

4260-400 / 4261

Risten er hengslet
og har slite-/dempeklosser
av polyuretan.
Gjennomstrømningsareal
604cm²

**Enkel å åpne og lukke
med spett**



4152



4190 / 4151B

Risten har slite-
/dempeklosser av polyuretan.
Gjennomstrømningsareal
650cm²



Flytende ramme med hengslet rist Ø400

NRF nr.	Art. nr.	Betegnelse	Klasse	Vekt kg/stk.
330 07 33	4260-400/4261	Flytende rennestensramme for kum Ø400 med hengslet låst rist	D400	57

Hengslet rist til ramme Ø400

NRF nr.	Art. nr.	Betegnelse	Klasse	Vekt kg/stk.
330 12 54	4261	Rist m/slite-/dempeklosser for rammeserie 4260	D400	22

Distansering Ø400

NRF nr.	Art. nr.	Betegnelse	Klasse	Vekt kg/stk.
330 04 89	4152	Distansering for ramme 4190 og 4260-400 for kum Ø400		36

Flytende ramme med rist Ø400

NRF nr.	Art. nr.	Betegnelse	Klasse	Vekt kg/stk.
330 07 32	4190/4151B	Flytende ramme for kum Ø400 og rist med slite-/dempeklosser	D400	60

Rist til ramme Ø400

NRF nr.	Art. nr.	Betegnelse	Klasse	Vekt kg/stk.
330 12 62	4151B	Rist med slite-/dempeklosser for ramme 4190	D400	25

Rennestenssluk og kuppelrist for Wavin Ø315



4196-290klikk/4158
Gjennomstrømningsareal
328 cm²



4196-290klikk/4160
Gjennomstrømningsareal
455 cm²



5440
Gjennomstrømningsareal
346 cm²



4196H-315/4158
Gjennomstrømningsareal
328 cm²



4196H-315/4160
Gjennomstrømningsareal
455 cm²


Flytende rammer Ø315 med rist (Rammene leveres uten teleskop- eller stigerør)

NRF nr.	Art. nr.	Betegnelse	Klasse	Vekt kg/stk.
330 07 44	4196-290 klikk /4158	Flytende ramme for Wavin Ø315 teleskop rist 4158	D400	35,5
330 07 46	4196-290 klikk /4160	Flytende ramme for Wavin Ø315 teleskop rist 4160	D400	35,5
330 07 47	4196H-315/4158	Flytende ramme med høyt skjørt for Wavin Ø315 stigerør med rist 4158	D400	37
330 07 48	4196H-315/4160	Flytende ramme med høyt skjørt for Wavin Ø315 stigerør med rist 4160	D400	37

Kuppelrist

NRF nr.	Art. nr.	Betegnelse	Klasse	Vekt kg/stk.
330 05 25	5440	Kuppelrist med 375 mm langt skjørt for Wavin Ø315.	-	13

Rennestenssluk for Ø300 betong




Flytende rammer Ø300 med rister

NRF nr.	Art. nr.	Betegnelse	Klasse	Vekt kg/stk.
330 07 51	4196-290 /4158	Flytende ramme for kum Ø300 med rist 4158	D400	32
330 07 54	4196-290 /4160	Flytende ramme for kum Ø300 med rist 4160	D400	32
330 07 49	4196H-290/4158	Flytende ramme med høyt skjørt for kum Ø300 med rist 4158	D400	45
330 07 52	4196LS/4158/8021	Flytende ramme for kum Ø300m/luftsperre og rist 4158	D400	46
330 07 66	4188/4156	Flytende ramme Ø300 for renneområder med rist 4156	C250	55

Rister og tilbehør for 4196 serien (Alle rister har hengsling og slite-/dempeklosser)

NRF nr.	Art. nr.	Betegnelse	Klasse	Vekt kg/stk.
330 12 66	4160	Rist for rammeserie 4196	D400	11.5
330 12 67	4158	Rist m/slite-/dempeklosser for rammeserie 4196	D400	12
330 12 61	4156	Skrårist for ramme serie 4187-4188	D400	12
330 12 15	8021	Luktsperre for ramme 4196 LS og 4188LS	-	10

Rennestenssluk Ø200, Ø150/160 og Ø125 betong/plast



Flytende ramme med rist Ø200


NRF nr.	Art. nr.	Betegnelse	Klasse	Vekt kg/stk.
330 07 39	4250-200/4251	Flytende rennestensramme med høyt skjørt for kum Ø200 med rist 4251		34
330 04 91	4250-200	Flytende rennestensramme med høyt skjørt for kum Ø200	D400	21
330 12 72	4251T	Rist m/slite-/dempeklosser og tinehull for rammeserie 4250	D400	13

Flytende ramme med rist Ø150

NRF nr.	Art. nr.	Betegnelse	Klasse	Vekt kg/stk.
330 07 38	4250-150/4251	Flytende rennestensramme med høyt skjørt for kum Ø150 /160 rist 4251	D400	35
330 04 94	4250-150	Flytende rennestensramme med høyt skjørt for kum Ø150 /160	D400	22
330 12 72	4251T	Rist m/slite-/dempeklosser og tinehull for rammeserie 4250	D400	13

Eksentrisk overgang Ø150/160 og Ø125

NRF nr.	Art. nr.	Betegnelse	Klasse	Vekt kg/stk.
330 04 87	4166	Eksentrisk overgangsstykke Ø125 / Ø280	-	15
330 04 88	4165	Eksentrisk overgangsstykke Ø150/160 / Ø280	-	16
330 07 61	4196-280/4158	Flytende ramme for kum Ø280 med rist 4158	D400	32
330 07 68	4196-280/4160	Flytende ramme for kum Ø280 med rist 4160	D400	32



NRF nr.	Art. nr.	Betegnelse	Klasse	Vekt kg/stk.
330 01 27	2629	Flytende kjeftslukramme for ikke-avvisende kantsten, kum Ø650 eller 600X600	D400	55
330 01 33	2630	Flytende kjeftslukramme for avvisende kantsten, kum Ø650 eller 600X600	D400	56
330 01 34	2630A	Flytende kjeftslukramme for avvisende kantsten, bredde 700 for utskifting av gamle kjeftsluk	D400	47
330 01 35	2630B	Kjeftslukramme tilpasset kantsten for Stavanger og Sandnes	D400	65
330 01 52	2631	Underramme for kjeftsluk art. 2629 og 2630 kum Ø650 eller 600X600	-	31
330 01 53	2632	Regulerbar underramme for kjeftsluk art. 2629, 2630, 2630A og 2630B for kum Ø650 eller 600X600	-	29
330 00 76	2102T	Kumlokk NS 1992 SJK m/lås og pilmønster, pinnesikret spetthull	D400	42

Andre NS lokk kan også benyttes.

Kjeftsluk med frontrist for Ø650




Kjeftsluk Oslofjordmodellen for ikke-avvisende kantsten

NRF nr.	Art. nr.	Betegnelse	Klasse	Vekt kg/stk.
330 07 71	6903sam	Kjeftsluk Oslofjordmodellen..	C250	90
		Består av underramme 4125, flytende ramme 6903, lokk 6904, frontramme 6921 og frontrist 6922		
330 07 75	6903samstvv	Kjeftsluk Oslofjordmodellen.	C250	90
		Består av underramme 4125, flytende ramme 6903, lokk 6904stvv med logo for statens vegvesen, frontramme 6921 og frontrist 6922		
330 07 72	6903Tsam	Kjeftsluk Oslofjordmodellen type "tett".	C250	93
		Består av underramme 4125, flytende ramme 6903, lokk 6904T, frontramme 6921 og frontlokk 6922T		
330 07 76	6903Tsamstvv	Kjeftsluk Oslofjordmodellen type "tett".	C250	93
		Består av underramme 4125, flytende ramme 6903, lokk 6904Tstvv med logo for statens vegvesen, frontramme 6921 og frontlokk 6922T		

Kjeftsluk for avvisende kantsten

330 07 73	6923sam	Flytende kjeftsluk med frontrist for avvisende kantsten.	C250	90
		Bestående av underramme 4123, flytende ramme 6923 og lokk 6924, frontramme 6921 med frontrist 6922.		
330 07 74	6923samstvv	Flytende kjeftsluk med frontrist for avvisende kantsten.	C250	90
		Bestående av underramme 4123, flytende ramme 6923 og lokk 6924stvv med logo for Statens vegvesen, frontramme 6921 med frontrist 6922.		

Kjeftsluk for Ø400



Kjeftsluk Ø400 for ikke-avvisende og avvisende kantsten

NRF nr.	Art. nr.	Betegnelse	Klasse	Vekt kg/stk.
330 03 69	6873	Flytende kjeftslukramme for ikke-avvisende kantsten, kum Ø400	D400	38
330 03 72	6874	Underramme til ramme 6873 for kum Ø400	-	19
330 03 45	6721	Lokk m/lås Ø400 / Ø425 åpne spetthull	D400	18,5
330 03 68	6877	Flytende kjeftslukramme for avvisende kantsten	D400	39
330 03 72	6874	Underramme til ramme 6873 for kum Ø400	-	19
330 03 45	6721	Lokk m/lås Ø400 / Ø425 åpne spetthull	D400	18,5

Kuppelrister for Ø650, Ø600, Ø400 og 300 betong



5365
Gjennomstrømnings-
areal 1950 cm²



5366
Gjennomstrømnings-
areal 1990 cm²



5361
Gjennomstrømnings-
areal 1951 cm²



5340
Gjennomstrømnings-
areal 802 cm²



5341
Gjennomstrømnings-
areal 797 cm²



5330
Gjennomstrømnings-
areal 365 cm²



Alle rister har
spennlås

Kuppelrister for betong

NRF nr	Art. nr	Betegnelse	Vekt kg /stk
330 05 12	5365	Kuppelrist Ø650	27
330 05 13	5366	Kuppelrist Ø650 lav type	30
330 05 11	5361	Kuppelrist Ø600 lav type	33
330 05 06	5340	Kuppelrist Ø400	16
330 05 07	5341	Kuppelrist Ø400 lav type	14
330 05 01	5330	Kuppelrist Ø300	10

Kuppelrist for Wavin Ø315 stigerør se side 9

Dykkere Ø200, Ø150/160 og Ø125



8321



8320



8316



8312



8119

Dykkere Ø200, Ø150/160, Ø125

NRF nr	Art. nr	Betegnelse	Vekt kg /stk
330 09 24	8321	Dykker med lokk for sandfang med utløp for Ø200 plastrør, muffe-ende	22,5
330 09 23	8320	Dykker med lokk for sandfang med utløp for Ø200 plast- og betongrør	21
330 09 22	8316	Dykker med lokk for sandfang m/utløp for Ø160 plast og Ø150 betongrør	17
330 09 14	8312	Dykker med lokk for sandfang m/utløp for Ø125 plastrør	14

Tilbehør

NRF nr	Art. nr	Betegnelse	Vekt kg /stk
-	8031	O-ring for dykker 8316 og ramme 6415S	-
-	8032	G-ring for dykker 8320	-
330 09 25	8305	Lokk for dykker 8310, 8316 og 8320	2
330 12 18	8119	Klammer for stakerør til dykkere	1,5



Stoppekranbokser med lokk merket V (Lokkene har slite-/dempebelegg)

NRF nr.	Art. nr.	Betegnelse	Vekt kg/stk.
330 10 62	6410/6413V	Flytende ramme Ø100 med lokk for stoppekran	8
330 10 63	6411/6413V	Fast firkantramme 150X150 med lokk for stoppekran	12
330 10 64	6415/6418V	Flytende ramme Ø150 med lokk for stoppekran	13,4
330 10 65	6416/6418V	Fast firkantramme 190X190 med lokk for stoppekran	14,8
330 10 66	6419/6418V	Flytende firkantramme Ø150 med lokk for stoppekran	13,8

330 10 45	6204	Stoppekranboks 4"	4
330 10 43	6252	Flytende firkantramme med lokk for stoppekran	11
330 10 44	6250	Flytende ramme med lokk for stoppekran	12

Lokk merket V (Lokkene har slite-/dempebelegg)

NRF nr.	Art. nr.	Betegnelse	Vekt kg/stk.
330 10 74	6413V	Lokk for stoppekran til ramme 6410 og 6411	2
330 10 84	6418V	Lokk for stoppekran til ramme 6415, 6416 og 6419	3,8

Lokk for polygonpunkt V (Lokkene har slite-/dempebelegg)

NRF nr.	Art. nr.	Betegnelse	Vekt kg/stk.
330 10 75	6413P	Lokk for polygonpunkt til ramme 6410 og 6411	2
330 10 85	6418P	Lokk for polygonpunkt til ramme 6415, 6416 og 6419	3,8

Avløpsrenner og rektangulære rister



Avløpsrenner

NRF nr.	Art. nr.	Betegnelse	Klasse	Vekt kg/stk.
	7314 / 7303	Ramme med rist 7303 for kum Ø110	C250	17,5
	7312 /7302	Ramme med rist 7302 for kum Ø200	C250	38


Rektangulære rammer med rister i grått støpejern

NRF nr.	Art. nr.	Ramme	Rist	Klasse	Vektkg/stk.
-	4010	275x455	242x365	C250	30
330 04 01	4020	375x415	310x347	D400	28
330 04 07	4040	385x480	312x422	B125	37


Kvadratisk rist

NRF nr.	Art. nr.	Betegnelse	Klasse	Vekt kg/stk.
330 10 61	6001	Rist for kum 600 x 600	B125	96


Rister i grått støpejern for betongrør mufte-ende (Muffer ifølge gammel NS 3027) Klasser etter EN 124

	NRF nr	Art. nr	Betegnelse ØD	ØD1	ØD2	H1	Klasse ¹	Gj.str. areal cm ²	Vekt kg /stk
		5205	Rist for Ø125 (5")	185	165	62	-	1600	5
	330 08 06	5206	Rist for Ø150 (6")	220	205	71	D400	1400	7
	330 08 09	5208	Rist for Ø200 (8")	275	260	72	C250	900	10
	330 08 13	5209	Rist for Ø230 (9")	303	295	60	D400	530	15
	330 08 16	5210	Rist for Ø250 (10")	335	320	71	C250	390	16
	330 08 18	5212	Rist for Ø300 (12")	375	360	75	C250	300	24
	330 08 26	5216	Rist for Ø400 (16")	500	480	87	C250	150	44
	330 08 33	5220	Rist for Ø500 (20")	622	600	94	D400	150	73
	330 08 36	5224	Rist for Ø600 (24")	735	720	75	-	70	74

Rister i grått støpejern for betongrør spiss-ende (Spissende ifølge gammel NS 3027) 1 Klasser etter EN 124

	NRF nr	Art. nr	Betegnelse ØD	ØD1	H1	Klasse ¹	Gj.str. areal cm ²	Vekt kg /stk
	330 06 06	5006	Rist for Ø150 (6")	200	10	B125	74	3
	330 06 09	5008	Rist for Ø200 (8")	260	15	B125	140	7
	330 06 13	5009	Rist for Ø230 (9")	290	20	B125	185	9
	330 06 16	5010	Rist for Ø250 (10")	310	20	B125	220	10
	330 06 19	5012	Rist for Ø300 (12")	365	25	D400	330	17
	330 06 23	5015	Rist for Ø375 (15")	450	25	C250	500	23
	330 06 26	5016	Rist for Ø400 (16")	480	25	B125	575	33
	330 06 29	5018	Rist for Ø450 (18")	540	30	C250	740	46
	330 06 33	5020	Rist for Ø500 (20")	600	30	B125	900	64
	330 02 01	2040	Rist for Ø600 (24")	685	27	B125	1200	73
	330 06 39	5026	Rist for Ø650 (26")	735	22	B125	1600	71

Lokk for fjernvarmekummer



Lokk for fjernvarmekummer Ø800. Rammer se side 4

NRF nr.	Art. nr.	Betegnelse	Klasse	Vekt kg/stk.
	2210TFV	Lokk m/pakning mrk. FV, tette spetthull	D400	55
	2210TFVPS	Lokk m/påstøpt pakning mrk. FV, tette spetthull	D400	55
	2210TFVISO	Lokk m/pakning, isolert mrk. FV, tette spetthull	D400	55

Lokk for fjernvarmekummer 650. Rammer se side 4.

2108HTFV	Kumlokk NS 1992 med lås, pilmønster, slite-/dempering og helt tett spetthull merket FV	D400	42
----------	--	------	----

Lokk for fjernvarmekummer Ø600. Rammer se side 5.

2403TFV	Lokk med lås og gummipakning tette spetthull, merket FV	D400	44
2403TFVPS	Lokk med lås og påstøpt pakning merket FV	D400	44
2403TFVISO	Lokk med lås og påstøpt pakning tette spetthull, merket FV, isolert	D400	44

Lokk for fjernvarmekummer Ø425. Ø600. Rammer se side 6


2421TFV	Lokk m/lås og slite-/dempering for rammer til kum Ø425, FV merket.	D400	22
---------	--	------	----

Lokk for fjernvarmekummer Ø315-300. Rammer se side 7

2431TFV	Lokk m/lås og slite-/dempering for rammer til kummer Ø300, Ø315, FV merket	D400	15
---------	--	------	----

Lokk for fjernvarmekummer stoppekran. Rammer se side 13


6418FV	Lokk merket FV til ramme 6415, 6416 og 6419		3,8
--------	---	--	-----



NRF nr	Art. nr	Betegnelse	Vekt kg /stk
330 12 06	8100	Kombikrok	4,4
330 12 05	8100A	Kumkrokelement	2,0
330 12 12	8113T	Spettkrok med T-handtak	4,5
330 12 09	8111	Universalkrok	2,2
330 12 08	8104	Lett kumkrok	2,4
330 12 07	8103	FV kroken	1,1
330 12 11	8112	FU nøkkel	2,4

Øvrige produkter

Furnes rammer og lokk for kabelkummer



Rammer og lokk til IT kum medium (600).
Rammer og lokk til IT kum stor (700).



Rammer og lokk til IT kum Ø800.

Lokk og rammer for flyplass



Multikonsoll



Gatemiljøprodukter med nordisk design




Tregruberister



Pullerter



Flaggstang-
fester



Ledelinjer

For mer informasjon eller brosjyrer:



FURNES-HAMJERN SCC as
Avd. FURNES
Uthusvegen 8
N-2335 STANGE

Tlf. +47 62 53 83 00
Fax. +47 62 53 83 01
salg.furnes@furnes-hamjern.no
www.furnes-hamjern.no

Tlf.: ordrekontor / kundeservice +47 62 53 83 10 / -11

www.furnes-hamjern.no